


Birkeneck



Fahrbahn

Frostempfindlichkeitsklasse F1
Belastungsklasse BK 0,3

8 cm Pflaster 10x20, grau

4 cm Bettung, Splittersand-Gemisch 0/5 $E_{V2} = 120 \text{ MPa}$

25 cm Schottertragschicht 0/32 $E_{V2} = 45 \text{ MPa}$

37 cm

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Vorhaben:	Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf Straßenbau Birkeneck, Fröbelstraße und Meisenweg
-----------	---

Bauherr:	Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf Lindenallee 3 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf
----------	--

 Ingenieurbüro für Bauplanung GmbH Bötzeestraße 119 15345 Eggersdorf Tel.: 03341-424275 Fax: 03341-424123 e-mail: info@ibp-Ingbuero.de	Teilvorhaben	Straßenbau		Planbezeichnung	Regelquerschnitt Birkeneck			
	Zeichner	Skowronek	Boese	Planungsstand	Ausführungsplanung			
	Bearbeiter	Boese	Geschäftsführer	Henkel	Maßstab	1 : 50	Datum	10/2022
	Objekt-Nr.			22 903	Zeichnungs-Nr.		4.1	